

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы	АО "ОРЭС-Владимирская область" полное наименование субъекта электроэнергетики
---	--

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р(2327)

[illegible]

к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
5,53	нд	2,48	нд	16,41	нд	14	0,25	нд	-	нд	9,76	нд	2,00	-	нд	-	нд	-	нд	-	-	нд	-	нд	-	нд	-	0,25	нд	-	нд

НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
9,76	НД	2,00	-	НД	-	НД	-	НД	-	-5,28	НД	-2,48	НД	-6,65	НД	-12	

[illegible]

5,53	нд	нд	нд	нд	нд	14	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	2,00	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,25	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
5,53	нд	нд	нд	нд	нд	14	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	2,00	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,25	нд	нд	нд
5,53	нд	нд	нд	нд	нд	14	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	2,00	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,25	нд	нд	нд
0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
0,40	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	1,00	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,25	нд	нд	нд
0,63	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	1,00	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд

нд	нд	2,00	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-5,28	нд	нд	нд	нд	нд	-12	
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
нд	нд	2,00	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-5,28	нд	нд	нд	нд	нд	-12	
нд	нд	2	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-5,28	нд	нд	нд	нд	нд	-12	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-0,80	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-0,80	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-0,40	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-0,25	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-0,63	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-0,80	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-0,80	нд	нд	нд	нд	нд	-1	

[illegible]

0,80	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-	нд	нд	нд
нд	нд	2,48	нд	16,41	нд	нд	нд	нд	-	нд	9,76	нд	нд	нд	нд	-	нд	-	нд	нд	нд	нд	-	нд	-	нд	нд	нд	нд	-	нд
нд	нд	2,48	нд	16,41	нд	нд	нд	нд	-	нд	9,76	нд	нд	нд	нд	-	нд	-	нд	нд	нд	нд	-	нд	-	нд	нд	нд	нд	-	нд
нд	нд	нд	нд	0,91	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,72	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	0,91	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,72	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	15,50	нд	нд	нд	нд	нд	нд	7,04	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	11,12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	5,74	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	1,98	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,47	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	0,60	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	1,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	0,80	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,82	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд

нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	-0,80	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
нд	нд	-	-	нд	нд	нд	нд	нд	-	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	-1	
9,76	нд	нд	нд	нд	-	нд	-	нд	нд	нд	нд	-2,48	нд	-6,65	нд	нд	
9,76	нд	нд	нд	нд	-	нд	-	нд	нд	нд	нд	-2,48	нд	-6,65	нд	нд	
2,72	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,81	нд	нд	
2,72	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,81	нд	нд	
7,04	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-8,46	нд	нд	
5,74	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-5,38	нд	нд	
0,47	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-1,50	нд	нд	
-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-0,60	нд	нд	
-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	
-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-1,00	нд	нд	
0,82	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,02	нд	нд	
нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	нд	нд	нд	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
1,45	НД	1,00	НД	3,92	НД	6	-	НД	-	НД	2,02	НД	-	-	НД	-	НД	-	НД	-	-	НД	-	НД	-	НД	-	-	НД	-	НД
1,45	НД	НД	НД	НД	НД	6	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД
0,00	НД	НД	НД	НД	НД	1	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД
0,00	НД	НД	НД	НД	НД	1	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД
0,40	НД	НД	НД	НД	НД	1	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД
0,40	НД	НД	НД	НД	НД	1	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД
0,25	НД	НД	НД	НД	НД	1	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД
0,40	НД	НД	НД	НД	НД	1	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-	НД	НД	НД
НД	НД	НД	НД	3,92	НД	НД	НД	НД	НД	НД	2,02	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	0,00	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	0,00	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	0,25	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,25	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	0,86	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	

НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	
2,02	НД	-	-	НД	-	НД	-	НД	-	-1,45	НД	-1,00	НД	-1,90	НД	-6	
НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-1,45	НД	НД	НД	НД	НД	-6	
НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	0,00	НД	НД	НД	НД	НД	-1	
НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	0,00	НД	НД	НД	НД	НД	-1	
НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-0,40	НД	НД	НД	НД	НД	-1	
НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-0,40	НД	НД	НД	НД	НД	-1	
НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-0,25	НД	НД	НД	НД	НД	-1	
НД	НД	-	-	НД	НД	НД	НД	НД	-	-0,40	НД	НД	НД	НД	НД	-1	
2,02	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-1,90	НД	НД	
-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	НД	НД	
-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	0,00	НД	НД	
0,25	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-0,01	НД	НД	
-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-	НД	НД	НД	НД	НД	НД	-0,86	НД	НД	

1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-8-КТП-11 п.Городищи (Петушки) 0,615 км	ЭN232709_24		нд	нд	нд	нд	0,62	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ЦРП ф."Поселок-2"-ТП-8 п.Городищи (Петушки) 0,747 км	ЭN232709_25		нд	нд	нд	нд	0,75	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-211 (Ковров) 0,5 км	ЭN232709_05		нд	нд	нд	нд	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-49 (Камешково) 0,45 км	ЭN232709_06		нд	нд	нд	нд	0,45	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-36 (Камешково) 0,5 км	ЭN232709_07		нд	нд	нд	нд	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.3	Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ	Г		нд	нд	1,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП мкр. Сокольники (Собинка) 1 км	ЭN232710_01		нд	нд	1,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4.3	Разработка ПСД "Электроснабжение СНТ "Мебельщик"" (Киржач)	ЭN232710_02		нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение спецавтотранспорта	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение самосвала 2 шт	ЭN232711_01		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение вилочного погрузчика 1 шт	ЭN232711_02		нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение бортового автомобиля 2 шт	ЭN232711_12		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт	ЭN232711_03		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 10 шт	ЭN232711_04		нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение автомобиля УАЗ-390995 1 шт	ЭN232711_08		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение передвижных Электrolабораторий 4 шт	ЭN232711_09		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712		нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714		нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

[illegible]

0,60	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-0,02	нд	нд	
0,72	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-0,03	нд	нд	
-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-0,50	нд	нд	
0,46	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,01	нд	нд	
-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-0,50	нд	нд	
нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-1,00	нд	нд	нд	нд	
нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-1,00	нд	нд	нд	нд	
нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	
нд	нд	7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	
нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	
нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-	